

# Magistrát města České Budějovice

Odbor dopravy a silničního hospodářství  
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice  
Ing. Jaroslav Mráz  
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Kněžská 19  
370 92 České Budějovice

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad  
České Budějovice  
Rudolfovská č. 80

370 78 České Budějovice

Značka:  
ODaSH/12/4709/Tal-SP

Vyřizuje:  
Talafovus Ant. Tel.: 38 680 4405

E-mail:  
[talafovusa@c-budejovice.cz](mailto:talafovusa@c-budejovice.cz)

Datum:  
2012-06-26

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 19. 4. 2012 podalo Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice se sídlem Rudolfovská č. 80, 370 78 České Budějovice - IČ: 00020478, žádost na vydání stavebního povolení na stavbu:

**„ Polní cesty v kat. území Dynín – P4, P5, PvN08, Pv9, Pv10 “**

na pozemku parc. č. v kat. území Dynín.

obec	katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra
Dynín	Dynín	1545	ostatní plocha	9631
Dynín	Dynín	1547	ostatní plocha	24737
Dynín	Dynín	1574/1	ostatní plocha	20204
Dynín	Dynín	999	ostatní plocha	1738
Dynín	Dynín	1469/22	ostatní plocha	2690
Dynín	Dynín	1507	ostatní plocha	3901
Dynín	Dynín	468	ostatní plocha	4019
Dynín	Dynín	469/10	ostatní plocha	4247
Dynín	Dynín	1578/1	ostatní plocha	7505

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, ve smyslu § 15 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 16 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), jako speciální stavební úřad přezkoumal podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, předloženou žádost ve stavebním řízení a na základě tohoto přezkoumání výše uvedenou stavbu: Polní cesty v kat. území Dynín – P4, P5, PvN08, Pv9, Pv10

**p o v o l u j e.**

**Stavba je členěna na stavební objekty:**

**KPÚ DYNÍN II. etapa - Jedná se o rekonstrukci polních cest při jednotlivých úsecích v délkách :**

**P4 - 0,912 114 km - š. 3.5 m**  
**P5 - 0.947 648 km - š. 5.0 m**  
**PvN08 - 0.806 244 km - š. 3.0 m**  
**Pv9 - 0.438 908 km - š. 3.5 m**  
**Pv10 - 0.672 000 km - š. 3.5 m**

#### **Odvodnění**

#### **Zelený pás**

#### **S.O.101 - POLNÍ CESTA P4 - délka - 0.912 114 km.**

Návrhová kategorie polní cesty P4 je P 3.5/30 (ČSN 73 6109). Šířka nové vozovky bude tedy 3,5 m s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi širokými 0,50 m. Nynější konstrukce cesty je ze šterkových vrstev různých frakcí s nánosem zemin z okolních pozemků a prorostlá drny. Vykazuje značné výtluky a nerovnosti. Podél stávající cesty se nacházejí neudržované otevřené příkopy, často zarostlé náletovými dřevinami. Projekt uvažuje s odstraněním nánosu na vozovce a krajnicích, pročištěním příkopů a vykácení náletů. Současně s rekonstrukcí cesty budou řešeny i sjezdy na přilehlé pozemky. Jejich umístění se upřesní před zahájením stavby, vytýčením pozemků na místě samém.

Při opravě polní cesty P4 je navrženo celkem 5 ks hospodářských sjezdů na pozemky :

- 322/1 v šířce 5.0 m – jednoduchý
- 270/9 a 270/11 v šířce 10.0 m – zdvojené
- 270/12 a 270/1 v šířce 10.0 m – zdvojené
- 270/3 a 270/4 v šířce 10.0 m – zdvojené
- 270/5 a 270/6 v šířce 10.0 m – zdvojené

#### **S.O.102 - POLNÍ CESTA P5 - délka - 0.947 648 km**

Návrhová kategorie polní cesty P5 je P 5.0/30 (ČSN 73 6109). Šířka vozovky je tedy 5.0 m s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi širokými 0,50 m. V tomto úseku se nachází poměrně kvalitní živičný povrch. Pouze v části cca 250 m, od ZÚ se nacházejí ve vozovce výtluky. Tato část se ofrézuje a položí se nový živičný kryt. V dalším úseku (od 0.250 km - KÚ) se odstraní jen nános s vozovky zametením. Podél stávající cesty se nacházejí neudržované otevřené příkopy, často zarostlé náletovými dřevinami. Projekt dále uvažuje s odstraněním nánosu na krajnicích, pročištěním příkopů a vykácení náletů. Současně s opravou cesty budou řešeny i sjezdy na přilehlé pozemky.

Při opravě polní cesty P5 jsou navrženy 2 ks hospodářských sjezdů na pozemky u mostu přes Neplachovský potok :

- 1041/1 v šířce 10.0 m
- 848/1 v šířce 10.0 m

#### **S.O.103 - POLNÍ CESTA PvN08 - délka - 0.806 244 km**

Návrhová kategorie polní cesty PvN08 je P 3.0/30 (ČSN 73 6109). Šířka nové vozovky bude tedy 3,0 m. Cesta je navržena travní. Pozemky určené pro výstavbu cesty PvN08 nejsou v současné době v terénu zřetelné, proto je nutné před zahájením stavby vytýčit pozemky na místě samém.

Při opravě polní cesty PvN08 je navržen jeden hospodářský sjezd bez trubního propustku na pozemky :

- 1422/4 a 1406/4 v šířce 10.0 m – zdvojený

#### **S.O.104 - POLNÍ CESTA Pv9 - délka - 0.438 908 km**

Návrhová kategorie polní cesty Pv9 je P 3.5/30 (ČSN 73 6109). Šířka nové vozovky bude tedy 3,5 m s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi širokými 0,50 m. Nynější cesta se skládá ze šterkových vrstev různých frakcí a stavebních sutí s nánosem zemin z okolních pozemků a prorostlá drny. Vykazuje značné výtluky a nerovnosti. Podél stávající cesty se nacházejí neudržované otevřené příkopy, často zarostlé náletovými dřevinami. Projekt uvažuje s pročištěním příkopů, očištěním nánosu na krajnicích a vozovce a kácení těchto náletů. Současně s rekonstrukcí cesty budou řešeny i sjezdy na přilehlé pozemky.

Při opravě polní cesty Pv9 je navrženo celkem 5 ks hospodářských sjezdů na pozemky :

- 742/1 a 742/3 v šířce 10.0 m – zdvojený
- 742/4 a 742/5 v šířce 10.0 m – zdvojený
- 469/1 v šířce 7.5 m – 4 x na lesní cesty

### **S.O.105 - POLNÍ CESTA Pv10 - délka - 0.672 000 km**

Návrhová kategorie polní cesty Pv10 je P 3.5/30 (ČSN 73 6109). Šířka nové vozovky bude tedy 3,5 m s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi širokými 0,50 m. Nynější cesta se skládá ze štěrkových vrstev různých frakcí s nánosem zemin z okolních pozemků a prorostlá drny. Komunikace vykazuje značné nerovnosti a výtluky. Podél stávající cesty se nacházejí neudržované otevřené příkopy, často zarostlé náletovými dřevinami. Projekt uvažuje s pročištěním příkopů, očištěním nánosu na krajnicích a vozovce a kácení těchto náletů. Současně s rekonstrukcí cesty budou řešeny i sjezdy na přilehlé pozemky.

Při opravě polní cesty Pv10 jsou navrženy celkem 2 ks hospodářských sjezdů na pozemky:

- 325/1 v šířce 7.5 m
- 325/5 a 325/6 v šířce 10.0 m – zdvojený

### **Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval atelier ZESA spol. s r.o., Jírovcova 21, 370 01 České Budějovice - IČ: 48 20 25 92 - Ing. Radek Lukeš - autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT – 0101537). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Připojení navržených místních komunikací a chodníků musí být v souladu s § 11a § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zejména je nutno zabezpečit aby nedocházelo ke stékání vody na silnice a nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na nich.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
5. Před zahájením stavby bude zajištěno přesné vytýčení uložení všech podzemních a nadzemních vedení ve staveništi a současně budou učiněny opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemního vedení, budou tyto práce prováděny za odborného dozoru příslušných správců těchto vedení a před záhozem bude provedena kontrola za účasti správců sítí dotčených stavbou.
6. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem.
7. Škody způsobené prováděním stavby třetím osobám, odstraní případně nahradí stavebník na vlastní náklady.
8. Začátky a konce chodníků budou opatřeny varovným pasem a se sníženým nájezdem pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
9. V uvedeném úseku stavby bude provedena oprava a vyčištění uličních vpustí ( mřížování bude provedeno kolmo k obrubníku ). Dále bude provedeno vyřezání náletových křovin v pomocném silničním pozemku i v rozhledových poměrech.
10. Všichni pracovníci pro zajištění bezpečnosti provozu budou vybaveni reflexním oblečením.
11. Po dokončení stavby bude předložena zpráva o dohledu – dozoru stavby od odborné osoby - v souladu se stavebním zákonem.
12. Budou provedeny zkoušky hutnění a doklady předloženy ke kolaudačnímu řízení včetně revizí a předávacích protokolů.
13. Budou respektovány stanoviska a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů k předmětné stavbě, jakož i stanoviska vlastníků a správců sítí.

14. Stavba bude provedena od odborné firmy s autorizací pro dopravní stavby.
15. Budou zachovány stávající vjezdy a sjezdy na přilehlé pozemky. Provedení bude projednáno během stavby s majiteli přilehlých pozemků a nemovitostí.
16. Stavebník oznámí s dostatečným předstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu archeologickému pracovišti a dohodne se s ním na formě a rozsahu archeologického výzkumu.
17. Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezů, je stavebník povinen podle zákona č. 20/1987 Sb., oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu.
18. Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude navržena dle ČSN 73 6110 - tato vzdálenost představuje limitní polohu pevných překážek - oplocení , přípojných skříněk , sloupů veřejného osvětlení , hydrantů , dopravní značení apod.
19. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad provedení nápravných opatření včetně zajištění funkce meliorační soustavy podle pokynů Zemědělské vodohospodářské správy.
20. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození.
21. Pro snížení případných následků nehody bude provedena šikmá úprava čela propustku dle předložené dokumentace. Jmenovitá světlost trub propustku musí být v souladu s § 12 vyhl. Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb.
22. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
23. S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPŽ č. 383/2001, o podrobnostech s nakládání s odpady. Přebytný materiál z výkopů a stavební rum lze uložit pouze na povolené skládce.
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydal Magistrát města České Budějovice – odbor ochrany životního prostředí pod Zn.: OOŽP/3973/2012/Urb ze dne 21. 5. 2012.
25. Budou dodrženy požadavky vyjádření Magistrátu města České Budějovice - odboru dopravy a silničního hospodářství Zn.: ODaSH/12/4061/Tal-mk ze dne 13. 4. 2012.
26. Bylo předloženo sdělení - Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče Zn.: OPP/808/2012 ze dne 27. 4. 2012.
27. Bylo předloženo sdělení - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice Č.j.: KHSJC 09036/2012/HOK.CBCK ze dne 3. 5. 2012.
28. Bylo předloženo vyjádření – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Nemanická 10, 370 10 České Budějovice SUS JcK/4523/2012/ ze dne 22. 3. 2012.
29. Bude dodrženo vyjádření – Povodí Vltavy, Závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice Zn.: 27842/2012-143 ze dne 16. 5. 2012.
30. Bylo předloženo stanovisko – Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště pracoviště České Budějovice, Rudolfovska 80, 370 21 České Budějovice Zn.: ZVHS/1232/12 ze dne 16. 5. 2012.
31. Bude dodrženo vyjádření - Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice Zn.: 292/G/12063 ze dne 29. 3. 2012.
32. Bude dodrženo vyjádření - E.ON Česká Republika, s.r.o., Tech. Evidence a dok., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 14. 2. 2012 – NN.

33. Bude dodrženo vyjádření - E.ON Česká Republika, s.r.o., Regionální správa sítě plynu, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 2. 2. 2012.
34. Budou dodrženy podmínky vyjádření - Telefónica 02 Czech Republic ,a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 Č.j.: 16527/12 ze dne 30. 1. 2012.
35. Bude dodrženo vyjádření - ČEPS, a.s., Elektrařenská 774/2, 101 52 Praha Zn.: 68/12/KOC/Ha/4 ze dne 8. 2. 2012.
36. Bylo předloženo vyjádření – NET4GAS, s.r.o., Na Hřebech 1718/8, 140 21 Praha 4, Zn.: 873/12/OVP/N ze dne 1. 2. 2012.
37. Bylo předloženo vyjádření – MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Č.j.: 2010/4/145-1 ze dne 20. 4. 2010.
38. Bylo předloženo vyjádření – ČEPRO, a.s., Dělnická 12, 170 04 Praha Č.j.: 355/PŘ/12 ze dne 1. 3. 2012.
39. Bylo předloženo vyjádření - České Radiokomunikace a.s., odd. ochrany sítí, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 ze dne 15. 2. 2012.
40. Bylo předloženo vyjádření – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty jihozáp. Čechy se sídlem v Plzni, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň ze dne 7. 2. 2012.
41. Bylo předloženo souhrnné stanovisko – ČD – Telematika, Nemanická 438, 370 10 České Budějovice Zn.: 3048/2012-O ze dne 10. 2. 2012.
42. Bylo předloženo souhlasné stanovisko – Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice Č.j.: 134 CBO ÚP/2012 - 1420/PracČB ze dne 23. 2. 2012.
43. Bylo předloženo souhlasné stanovisko – Obecní úřad Dynín , Dynín 48 , 373 46 Dynín ze dne 23. 5. 2012.

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Po dokončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního řízení s náležitostmi dle § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ) :

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice se sídlem Rudolfovska č. 80 , 370 78 České Budějovice  
Obec Dynín , Dynín 48 , 373 46 Dynín

Další námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

#### **Odůvodnění :**

Dne 19. 4. 2012 podalo Ministerstvo zemědělství , Pozemkový úřad České Budějovice se sídlem Rudolfovska č. 80 , 370 78 České Budějovice - IČ: 00020478 - žádost na vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu , uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice dne 25. 4. 2012 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům státní správy. Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice podle ustanovení § 111 a 112 odst. 2 , stavebního zákona, upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil , že **ve lhůtě do 25 dnů** od doručení tohoto

oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Bylo předloženo sdělení Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru dopravního inspektorátu České Budějovice Č.j.: KRPC – 53095-2/Čj-2012-020106 ze dne 4. 4. 2012.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrát města České Budějovice v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Upozornění :

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Toto stavební povolení pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, pokud odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice v odůvodněných případech nestanoví pro zahájení stavby delší lhůtu.

**Poučení :**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, podáním u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice.

**Ing. Jaroslav Mráz**  
**Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství**  
**Magistrátu města České Budějovice**

**Správní poplatek:** Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – příloha sazebník poplatků, se nevyměřuje.

**Příloha pro stavebníka :** ( bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí )  
- ověřená projektová dokumentace


**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní.**

**Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství.**

Vyvěšeno dne : ..... *12. 6. 2012* .....

Sejmuto dne : ..... *12. 7. 2012* .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.



**Obdrží :**

**Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice se sídlem Rudolfovská č. 80 , 370 78 České Budějovice**

**Se žádostí o vyvěšení obdrží :**

Magistrát města České Budějovice - odbor vnitřních věcí  
Obecní úřad Dynín , Dynín 48 , 373 46 Dynín

**Dotčené orgány :**

Obecní úřad Dynín , Dynín 48 , 373 46 Dynín  
KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, Č. Budějovice  
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravní inspektorát , 371 05 České Budějovice  
HZS Jihočeského kraje, Nádražní ul., P.O. BOX 161, 370 21 České Budějovice  
Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí  
Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče